

Единый реестр испытательных лабораторий (ПК) по техрегламентам

Номер п/п	267
Статус	Действует
Наименование (полное) испытательной лаборатории (центра)	ИЛ ТОО "Экспертно-сертификационный центр взрывчатых материалов"
Регистрационный номер аттестата аккредитации	KZ.И.07.1658
Дата регистрации аттестата	21.10.2015 0:00:00
Срок окончания действия аттестата	21.10.2020 0:00:00
Юридический адрес	50019, г. Алматы, мкр. Атырау, 3-1, оф.311
Фактический адрес	ВКО, Глубоковский р-н, Кировский сельский округ, учетный квартал 050, участок № 1
ФИО руководителя	И.А. Пустовалов
Телефон/телефакс	тел.: 8 (727) 399-34-01, 8 (771) 834-78-22, 8 701 764-01-40
E-mail	t-artemeva2013@yandex.ru, igpkz@mail.ru
Словесное описание области аккредитации (с указанием обозначения ТР ТС)	1. Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха- непригодные для взрывчатые вещества I и II классов;- предохранительные взрывчатые вещества III класса; - предохранительные взрывчатые вещества IV класса;- предохранительные взрывчатые вещества V класса;- предохранительные взрывчатые вещества VI класса;- изделия из предохранительный взрывчатых веществ V-VI классов;- предохранительные взрывчатые вещества VII класса;- непригодные для взрывчатые вещества и изделия из них специального (С) класса 1 – 4 групп2. Вещества взрывчатые бризантные промышленного назначения, 3. Изделия из бризантных веществ промышленного назначения, 4. Шнуры огнепроводные; шнуры детонирующие; капсулы ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы, в том числе: - шнуры огнепроводные; шнуры детонирующие;- трубки пластмассовые (волноводы), внутренняя поверхность которых покрыта взрывчатым веществом;- прочие;- прочие:- капсулы детонирующие неэлектрические;- прочиеЭмульсии и матрицы окислителя на основе нитрата аммония для водоземulsionных и водогелевых взрывчатых веществ, Тротил,
Коды ТН ВЭД ТС	3602000000, 3602000000, 3602000000, 360300,360300100,3603001001,3603001009,360300900,3603009001,3603009009,310230, 2904200000